N°. 20.

Observations extraites d'une lettre Ecrite par Mr. Fronton Chirurgien accoucheur a Toulouse, a Mr. Levret, en datte du 1er Aoust 1756.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Le 12 fevrier 1756. la Nommée pastresse jardiniere agée d'Environ 30 ans fit une fausse couche au terme de 6 mois ~~de la~~ d'une fille qui fut ondoyée par la sage femme, le placenta étoit Si adhérent aux parois de la Matrice que malgré les tiraillements que cette sage femme fit pour l'en delivrer elle ne put y reussir et le cordon ombilical se rompit a sa racine, Sans que cette Solution de continuité attirat non Seulement une perte de sang considérable, comme il Sembloit que cela auroit du arriver, mais pas même le moindre Suintement. Cette femme continua de vaquer a ses affaires jusqu'au Septieme mars, jour auquel en préparant de la pâte pour faire du pain, Soit par les differents mouvemens qu'elle fit Soit par la pression (Sans doutte) des muscles de l'abdomen sur l'utérus quelque portions du Placenta S'étant détachée, elle resentit une grande douleur a la partie moyene Superieure de la région Hypogastrique qui fut Suivie d'une perte de Sang Si considérable et des foiblesses Si grandes qu'on luy administra tous les Sacremens.

Un Chirurgien qui loge pres la porte St. Etienne fut appellé il fit Son possible pour extraire le placenta, mais ces tentatives devinrent inutilles, l'on vint me prier d'aller Secourir cette femme, ~~et~~ je fus plus heureux car j'en vins a bout ce placenta avoit dix a onse pouce de Circonferance Sur deux d'Epaisseur, les extrémités des Vaisseaux qui avoient été Separés S'étoient Si fort oblitérés les uns contre les autres qu'ils formoient une espace de Cul de Poule. Ce placenta n'avoit pas contracté d'ailleurs la Moindre altération etant aussi Sain que S'il etoit Sorti d'abord apres l'Enfant. Cette femme n'eut aucune Suite facheuse.

ARC 27 d, 80

Seconde observation Sur le même Sujet

La Nommée Claude pelford femme d'un garçon cordonnier agée d'environ 35 ans fit une fausse couche au terme de Six mois le 1er May dernier d'un Enfant malle qui fut aussi ondoyé, Sans qu'elle fut atteinte après avoir rendu l'Enfant, d'aucune perte de Sang, n'y même d'un Simple Suintement, quoi que par les tiraillemens qu'avoit (Sans doute) fait la Sage femme pour tacher de la délivrer le Cordon ombilical Se fut rompu à Sa racine; Malgré les Saignées au bras, au pied, les differens lavemens administrés, l'application des fommentations émolientes et Carminatives Sur le ventre des Injections même dans l'uterus, dans l'intention de luy procurer l'issue de ce Corps devenu Etranger, elle le garda et toutes les précautions devinrent inutilles jusqu'au 25 Juins (ce qui fesoit 55 jours depuis la fausse couche) qu'en arrivant de travailler en ville, elle fut Subitement atteinte d'une perte de Sang très considérable avec des foiblesses, ce qui donna lieu aux parents d'Envoyer a la paroisse et en même tems ches Moy; J'y arrivai un moment avant l'un des Viguaires, et l'eus délivrée avant qu'il ne s'y fut rendu, la grande perte Cessa d'abord après. Ce Corps avoit environ deux pouces de plus de circonferance que celuy de l'observaon précédente et un pouce de plus d'Epaisseur, l'Extrimité du Cordon rompu près du Placenta étoit a peu près de la même figure que l'autre et le Corps du Placenta aussi fort Sain et Sans la moindre altération. je fus la voir et la trouvai trois jours après ches une de Ses Voisines.

Reflexions et remarques de l'observateur Sur ces 2 faits.

On pourra m'objecter en 1er lieu, comment est ce que ces deux femmes ont pu garder Si longtems, Surtout la derniere

le placenta dans l'uterus, les Cordons coupés a leur racine sans etre atteintes d'un Ecoulement de sang très abondant a travers les Extrémités des Vaisseaux ouverts par cette solution de continuité en état de leur faire perdre la vie si on ne les en avoient promptement délivrées.

En second lieu comment est ce qu'un aussi long séjour de ces deux corps dans une pareille Cavité ne Causa pas une raréfaction considérable aux différentes liqueurs dont les vaisseaux de ce viscere sont remplis, et de suite une flogose, et une putréfaction a même de causer des accidents très facheux, et même la mort.

Je reponds en p.[er] lieu, et j'ose même croire qu'on ne sçauroit donner la solution de cette p.[re] question qu'en admettant que les differens vaisseaux qui formoient les Cordons ombilicaux de même que leur guaine avoient souffert une distention considérable par les différens tiraillemens que la sage femme avoit faits pour les délivrer qu'en consé=quence les parois de ces mêmes vaisseaux s'estoient affais=ces les uns contre les autres, et avoient par la diminué leur calibre, et au moyen de la solution de continuité qu'ils avoient en même tems soufferts aussi bien que la guaine, les Extrémités déchirées ~~setoient~~ s'étoient resserés vers leurs principe, et s'estant comme crispés formerent une digues a l'issue du sang. Cette digue détermina les fluides a retrograder dans les vaisseaux de l'uterus ou ils trouvoient beaucoup moins de résitance, c'est pourquoi ces femmes furent excem=ptes de perte, lors de la fausse couche.

La solution de la seconde question paroit beaucoup plus aisée et j'espere qu'on m'accordera vraisemblablem.t que ces placentas étoient intimement adhérens a la propre

Substance de lutérus, parceque pour peu de Séparation qu'il y eut Eu, les vaisseaux de cette partie auroient laissé Echaper plus ou moins de sang a proportion quil y en auroit eu d'ouverts par cette Séparation: Cela nétant point arrivé est une preuve authentique de lantiere adhérence de ces deux corps, au moyen de laquelle ils recevoient les liqueurs qui leurs étoient propres, et néces=saires pour se conserver sans se Corompre, etant en même tems a labri de pouvoir etre pénétré par l'air exterieur

Toutes ces raisons me paroissent convainquantes pour empécher de douter d'un pareil Evenement, et en outre pour déterminer les accoucheurs a ne point trop se presser dans de pareils Cas en voulant d'abord a quelque prix que ce soit ~~en~~ faire l'Extraction du Placenta, parceque sans aucun doute lorifice interne de lutérus est dans une pareille circonstance extremement sec, nétant point lubrifié par aucun Suintement. Or sa Sécheresse le rend extremement Clos, serré et compact et par consequent très difficile à être dilaté sans y causer des irritations considérables en Etat d'y attirer l'inflamation la gangrene même, ~~et~~ de rendre les tentatives qu'on pourroit faire sans succes et très préju=diciables aux meres, n'a t on point même vu nombre des femmes porter des molles, dans leur matrices sans se corrompre pendant plusieurs années, se détacher ensuite d'elles même par le secours de la Nature et etre vuidées sans presque causer de facheux accidents aux femmes qui en étoient atteintes.

De tout cecy je conclus, dit Mr. Fronton, que les placenta ne peuvent point dans cet Etat se corompre, qu'il est par consequent plus prudent dans de pareilles Circonstances d'attendre le secours de la Nature que de se trop presser pour la prevenir

Je puis hardiment avancer, continue l'observateur — que depuis trente six années que j'exerce les accouchemens je n'avois point vû un cas pareil n'y ne l'ay point de meme vû dans aucun des Auteurs que j'ay lus, et — qui traitent des accouchemens.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE